






















**Legende**

-  Einzugsgebietsgrenzen  
 Grundwasserscheide
-  Darstellung des Grundwasserfließgeschehens  
 Hydroisohypse (2011) in m NN unter Berücksichtigung der Wasserstände im Moorkörper
-  Standorte von Schöpfwerken  
 Schöpfwerk in den Feldern des WBV  
 Stau
-  Verbreitungsgrenzen  
 Verbreitung des Niedermoorortes

**Grundwasserflurabstand bei mittlerem Grundwasserstand**

	< -2,0 m
	-2,0 - -1,6 m
	-1,6 - -1,4 m
	-1,4 - -1,2 m
	-1,2 - -1,0 m
	-1,0 - -0,8 m
	-0,8 - -0,6 m
	-0,6 - -0,5 m
	-0,5 - -0,4 m
	-0,4 - -0,3 m
	-0,3 - -0,2 m
	-0,2 - -0,1 m
	-0,1 - 0,0 m
	> 0,0 m

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH  
 Hauptstraße 15 · 19079 Sukow bei Schwerin  
 Hydrogeologie Geologie Umwelt Landschaftsplanung



Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten  
 für das Thurbruch Süd-Usedom

Projekt: Grundwasserflurabstände

Karte: Anlage: 6 Maßstab: 1 : 10.000 Stand: September 2013  
 bearbeitet: Dr. Reinsch, G. Reinsch gezeichnet: K. Herbst geprüft: Dr. Reinsch